

La població de senglar s'estabilitza a Catalunya

El Departament de Medi Ambient i Habitatge insisteix a mantenir l'activitat cinegètica, ja que la densitat de porcs senglars és encara elevada

La població de porc senglar a Catalunya es podria estar estabilitzant en algunes zones segons indiquen les darreres dades obtingudes a partir del Programa de seguiment de les poblacions de senglar de la temporada 2008-09. Tot i això, les densitats de poblacions no són uniformes en les 17 zones de Catalunya estudiades, i es continua detectant una major concentració de població de porcs senglars a les comarques de Girona i les del nord de Barcelona.

Per això, l'Àrea d'Activitats Cinegètiques de la Direcció General del Medi Natural afirma que cal mantenir l'activitat de captura durant aquesta temporada per consolidar l'estabilització de les poblacions de senglar, evitar l'expansió de malalties en l'espècie i reduir els conflictes com ara els accidents a les carreteres o els danys a conreus. D'aquesta manera, Medi Ambient i Habitatge ha repetit l'autorització del període hàbil de caça del senglar del 6 de setembre de 2009 fins al 28 de febrer de 2010. Així mateix, es recorda que no és permès donar de menjar als senglars en cap època de l'any per no afavorir el creixement de les poblacions.

Des de fa 11 anys, diverses colles de caçadors de senglars i personal tècnic de diferents administracions catalanes coordinats per l'Àrea d'Activitats Cinegètiques elaboren l'estudi de seguiment del senglar a Catalunya. En aquest darrer període, hi han col·laborat 120 colles senglaneres.

Les densitats de població de porc senglar

	Programa 2007-2008 Densitat per 100 ha	Programa 2008-2009 Densitat per 100 ha
L'Alt Empordà	12,5	12
Freser - Setcases	5,5	5
Zona Volcànica de la Garrotxa	7,5	6,5
Les Gavarres	6	4,5
El Montseny	8,5	6
El Montnegre i el Corredor	9	7,5
Sant Llorenç del Munt i l'Obac	4,5	3
Serralada litoral	5	3,5
ZCC de Collserola	10	- *
El Garraf	- *	1,5
El Montmell-Montagut	3	3,5
El Montsant- Serra de Prades	3	3
El Priorat – el Baix Camp	3	3
Els Ports de Tortosa i Beseit	2,5	2
L'Alt Pallars-Aran	1,5	1,5
Boumort	- *	1,5
El Cadí	4	3

* No hi ha prou dades per determinar-ne la densitat

Les **comarques de Girona** enregistren valors de densitat alts o molt alts, entre els 4,5 i els 12 senglars per cada 100 hectàrees. L'Alt Empordà és l'espai que manté la densitat més elevada de tot Catalunya amb 12 seglars/100 ha, tot i que està mig punt per sota respecte de la temporada anterior.

Les **comarques de Barcelona** mostren clarament dues zones diferenciades, les del nord i la resta. Al nord, el Montseny i el Montnegre-el Corredor mostren densitats molt elevades, de 6 a 7,5 exemplars/100 ha, que malgrat que són inferiors a les de la temporada anterior són força altes. I a la resta de les àrees de Barcelona són de moderades a baixes, com la del Garraf, d'1'5 senglars per cada 100 ha.

Les **comarques de Tarragona** mantenen densitats moderades tot i que amb una lleugera tendència global ascendent.

A les **comarques del nord de Lleida** es continua observant una densitat baixa.

L'espècie

El senglar és una de les espècies més emblemàtiques de la fauna catalana i concentra al seu voltant una notable activitat cinegètica amb una forta tradició a les zones rurals del país. La raó per la qual es duu a terme el Programa és la necessitat de mantenir un seguiment detallat de l'espècie, que ha tingut en els darrers anys una forta expansió i corre el risc de ser considerada una plaga a causa de la problemàtica que aquest ungulat genera, ja que causa danys als conreus, accidents a les carreteres, molèsties en zones urbanitzades, etc.

El Programa de seguiment de senglars

El Programa de seguiment del porc senglar es duu a terme des de fa onze anys de manera ininterrompuda amb l'objectiu de conèixer la tendència demogràfica de les poblacions de senglar en una mostra d'espais situats en diferents zones de Catalunya.

El seguiment inclou 17 zones situades arreu de Catalunya i col·laboren en la recollida de dades 120 colles de caçadors, a banda de guardes de reserves de caça, agents rurals i personal tècnic de diferents administracions que anoten dia a dia totes les dades de les batudes que es fan a cadascun dels terrenys de caça. Concretament, es duu a terme a:

- 8 parcs naturals i espais d'interès natural: Zona Volcànica de la Garrotxa, Montsant–Serra de Prades, Garraf, Montnegre i el Corredor, Montseny, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Serralada Litoral, les Gavarres.
- 5 reserves nacionals de caça: Alt Pallars–Aran, Boumort, Cadí (inclou terrenys que formen part del Parc Natural del Cadí-Moixeró), Freser–Setcases, els Ports de Tortosa i Beseit (inclou terrenys que formen part del Parc Natural dels Ports).
- 2 sectors que inclouen diverses àrees privades de caça: Alt Empordà, Montmell –Montagut (comarques de l'Alt Camp i el Baix Penedès), Zona de Caça Controlada de Collserola i Priorat-Baix Camp

El seguiment del senglar, el coordina la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge. També hi participen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i altres organitzacions com el Consorci de les Gavarres, el de la Serralada Litoral i la

Federació de Caça de Tarragona. Una de les característiques del Programa és que es basa en la cooperació de tres col·lectius implicats: els caçadors de senglars, el personal tècnic especialista en fauna i els responsables de l'Administració que tenen a càrrec seu la gestió d'espais protegits i la gestió cinegètica. Els resultats d'aquesta col·laboració repercuteixen en una millora del coneixement de la situació del senglar i permeten dissenyar amb major encert les propostes de gestió més adequades.